



ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ INSTAGRAM




О всех новинках и акциях Вы можете ознакомиться в нашем инстаграм-аккаунте!



СОДЕРЖАНИЕ

Многоуровневый потолок	02
Многоуровневый потолок с подсветкой	04
Контурный потолок	06
Парящий потолок	08
Теневой потолок	10
Бесщелевой потолок	12
Световые линии	14
Трековая система	16
Скрытый карниз	18
Ниша	20
Резной потолок	22

Flexy ПФ 2146 / 6989 бесщелевой 2 м



Другие профильные системы:

- Flexy ПФ 0041 стандарт обновленный 2 м
- Flexy ПФ 1608 контурно-бесщелевой 2 м
- Flexy ПФ 2112 стандарт 2 м
- Flexy ПФ 2438 NEW стандарт 2 м
- Flexy ПФ 3384 стандарт 2 м
- Flexy ПФ 6956 стандарт обновленный 2 м
- Парсек М 2 ткань переход 2,5 м
- Парсек ПК 3 бесщелевой 2,5 м
- Прозет ПП 75 переход уровня 2,5 м
- КП 3399/3 бесщелевой 2,5 м


МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК

Многоуровневые натяжные потолки — это потолочные конструкции, допускающие расположение натяжных полотен на разной высоте. Они по-особенному подчеркивают стилистику каждой комнаты, придавая ей уют и шик.


3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Если необходимо выделить отдельные участки комнаты — потолочные конструкции такого типа идеальный вариант.



Flexu ПФ 5594 LED-стандарт 2 м



Другие профильные системы:

- Flexu ПФ 0042 LED-стандарт обновленный 2 м
- Flexu ПФ 6944 LED-стандарт обновленный 2 м
- Парсек М 3 ткань переход с подсветкой 2,5 м
- Парсек ПК 10 бесщелевой с подсветкой 2,5 м
- Прозет ПЛ 75 LED подсветка 2,5 м


МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОТОЛОК С ПОДСВЕТКОЙ

Многоуровневый потолок с подсветкой придает дизайну комнаты неповторимости и оригинальности. Грамотно подобранное освещение позволяет сформировать благоприятный микроклимат в помещении и выгодно подчеркнуть особенности интерьера.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Flexy ПФ 5642 контурный 2 м



КОНТУРНЫЙ ПОТОЛОК

Подсветка контурного потолка может зонировать помещение, создать дополнительный свет или эффект парящего потолка, который визуально увеличит пространство.


Другие профильные системы:

- Flexy ПФ 2633 контурно-теневого 2 м
- Flexy ПФ 6488 контурный 3D 2 м
- Парсек М 5 контурный для ткани 2 м
- Arply контурный 2 м

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Flexu ПФ 8406 парящий потолок со вставкой черный 2 м



Другие профильные системы:

- Flexu ПФ 8406 парящий потолок со вставкой белый/неокрашенный 2 м
- Flexu ПФ 2429 парящий потолок белый/черный/неокрашенный 2 м
- Парсек ПК 6У парящий потолок белый 2,5 м
- Парсек ПК 6 парящий потолок белый/черный 2,5 м
- Парсек СП 4 парящий потолок белый/черный 2,5 м
- Парсек М 1 ткань парящий белый/черный 2,5 м
- КП 5140-1 парящий потолок 2,5 м
- КП 5442 парящий потолок потолочный 2,5 м

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК


Парящий потолок благодаря невидимой подсветке делает потолочное пространство более легким. За счет таких парящих конструкций, помещение кажется невесомее и воздушнее.

Парящие потолки появились сравнительно недавно, но за это время успели стать популярными. Их можно применять в помещениях любого назначения. Если потолочную систему монтировать в комнату небольшой площади, то они визуально придадут объем помещению и создадут уютную атмосферу.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Euro KRAAB (3.0) черный 2 м



Другие профильные системы:

- Euro KRAAB потолочный (3.0) черный 2 м
- Euro SLOTT стеновой черный 2 м
- Flexy ПФ 0043 евро-стеновой мини черный 2 м
- Flexy ПФ 0043 потолочно-стеновой черный 2 м
- Flexy ПФ 7206 евро-стеновой «Конструктор» черный 2 м
- Flexy ПФ 8242 разделитель теневой черный 2 м
- LumFer Euro черный 2 м
- LumFer Euro универсальный черный 2 м


ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК

Отсутствие маскировочной ленты снимает вопрос с идеальной подготовкой стен, ведь незначительные неровности «утонут» в строго очерченном контуре потолка. Эффект усиливается непроглядной темнотой в зазоре, которую обеспечивает чёрный цвет профиля.


Полотно словно парит над землей не соприкасаясь с вертикальными поверхностями.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





KRAAB (4.0) 2 м



БЕСЩЕЛЕВОЙ ПОТОЛОК

Такой способ сопряжения обеспечивает идеальную стыковку плоскостей потолка и стен без применения какой-либо вставки.

Бесщелевая конструкция потолка позволяет воплощать в реальность разнообразные дизайнерские решения без использования декоративных цветных вставок, разделителей, которые скрывают проемы и делают разделение между стеной и потолком.




Другие профильные системы:

- КП 5133 стеновой 2,5 м
- ШТОК багет стеновой 2 м

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Flexy ПФ 6838 широкие световые линии 2 м



Другие профильные системы:

- Flexy ПФ 3645 / 7140 световые линии 2 м
- Flexy ПФ 7320 широкие световые линии 50 мм 2 м
- Flexy ПФ 7321 световые линии 30 мм «slim» 2 м
- Flexy ПФ 6806 «Муравей» регулируемые световые линии с вставкой 2 м

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

Световые линии являются одним из самых необычных способов декорирования и подсветки, прекрасно подходящие для решения следующих задач.


Основной источник света. Световые линии выступают в качестве основного источника света и способны осветить весь интерьер. Их можно располагать в виде прямой или двух параллельных линий; стыковать в фигуры — квадрат или прямоугольник; выбрать Т-образную или Г-образную форму световой конструкции.

Подсветка рабочих поверхностей. Световые линии эффективно решают задачу по усилению освещения над рабочей поверхностью без штробления стен.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



LumFer TR30 Track30 2 м



Другие профильные системы:

- Flexu ПФ 0044 трек-световая линия 35 мм 2 м
- Flexu ПФ 8174 для магнитного трека 2 м

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Трековые системы для дома на натяжном потолке практически всегда смотрятся солидно, стильно и эффектно.


Трековый светильник на шинопроводе позволит создать направленный световой поток в жилом или промышленном помещении, воплотить в реальность необходимую световую сцену и правильно расставить акценты.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



СКРЫТЫЙ КАРНИЗ

Парсек ПК 5 гардина черный 3,2 м




Другие профильные системы:

- Парсек ПК 5 гардина белый 2,2 м, 2,7 м, 3,2 м, 3,6 м
- Парсек ПК 12М гардина белый/черный 3,2 м
- Парсек ПК 15 гардина двухрядная белый 2,2 м, 2,7 м, 3,2 м, 3,6 м
- Парсек ПК 15 гардина двухрядная черный 3,2 м
- Парсек М 6 карниз для ткани белый 2 м
- Flexu ПФ 0040 гардина двухрядная белый 2,2 м, 3,2 м
- Flexu ПФ 1003 гардина белый 2,2 м, 3,2 м
- Flexu ПФ 8048 гардина двухрядная белый 2,2 м, 3,2 м
- Flexu ПФ 8048 гардина двухрядная черный 3,2 м
- Flexu ПФ 8243 гардина белый 2,2 м, 3,2 м
- Flexu ПФ 8243 гардина черный 3,2 м
- Flexu ПФ 0045 брус с подсветкой под экран 2 м

Скрытый карниз – это не магия и не фантазия. На натяжном потолке такой элемент интерьера выглядит особенно интересно, позволяя насладиться эффектом невесомости и воздушности.


3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ





SLOTT 80

линия черная 2 м



Другие профильные системы:

- SLOTT 80 линия белая/неокрашенная 2 м
- SLOTT 40 линия белая/черная/неокрашенная 2 м
- SLOTT белый/черный/черно-белый 2 м
- Flexu ПФ 7205 контурно-бесщелевой белый/черный «Конструктор» 2 м
- Flexu ПФ 7624 конструктор LITE белый/черный 2 м
- Flexu ПФ 7625 спот-ниша белый/черный 2 м
- LumFer BA01 Basis белый/черный 2 м

НИША


Ниши идеально подходят для встраивания любых современных точечных устройств, в требуемом количестве. С их помощью удастся подчеркнуть великолепие полотна, его цвет, фактуру, выделить определенные зоны помещения, придать пространству определенной оригинальности.



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Apply 5 2 м



РЕЗНОЙ ПОТОЛОК

Особенность резных потолков - это декоративные вырезы в натяжном полотне.

Такая технология позволяет художественно оформить потолок совершенно новым способом отличным от всех ранее существующих. Можно изобразить цветы, фигуры, бабочек, лунную поверхность, разные сетки... все, что угодно. Игррой художественных вырезов, света и цвета, а также отражения, можно задать тему, которая будет повторяться в интерьере.



Другие профильные системы:

- Apply 0 2 м
- Apply 20 2 м

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



КОНТАКТЫ



Адрес: **Пенза**
ул.Северная 95
E-mail: diler1@evroformat.ru

Адрес: **Саратов**
Насосный пр-д, 2
E-mail: diler2@evroformat.ru

Instagram: [evroformat_potolki](https://www.instagram.com/evroformat_potolki)

Телефон: **8 800 222 0158**